182300100207

四川[illegible]科技有限公司



四川劳研科技有限公司监测报告 川劳研（环监）字（2023）第SWJC59号 第1页共3页

1、监测内容

受攀钢集团有限公司安环部委托（2023年0159号任务单），四川劳研科技有限公司对攀钢集团攀枝花钢铁有限公司[illegible]高炉热风炉废气

1965年，1970年7月1日1号高炉建成投产，现拥有5座高炉（3座1200m³高炉、1座1350m³高炉、1座2000m³高炉），4个带式烧结机，总有效烧结面积1138.5m²

1.1 监测方法

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器型号、编[illegible]

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及型号	仪器编号
1	流量、秩	固定污染源排气颗	固定污染源排气颗粒物	崂应 3012H-D 烟尘采	
	粒物、二	粒物测定与气态污	测定与气态污染物采样	样仪 1A1317F443	

颗粒物	重量法	固定污染源废气 低浓颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	电子天平	

表 5-1　　有组织监测结果一览表

监测项目	2#、3#高炉热风炉	标准限值 mg/m³
工况流量（m³/h）	296594	/
氨（mg/m³）	ND	100
氮氧化物（mg/m³）	25	300

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，对监测的全过程提出质量控制。

（1）严格按照审查确认的环境监测方案开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法以指定方法，监测

（5）质量监测的质控要求按照国家有关监测技术规范的

日期：2023.2.7；日期：2023.2.7 日期：2023.2.7；